

S 1976
2

INVENTAIRES DE FAUNE ET DE FLORE

FASCICULE 2


ANNEE 1980

JEANNE LE DUCHAT D' AUBIGNY

BIBLIOGRAPHIE DES INVENTAIRES FAUNISTIQUES DE FRANCE

1758 - 1979


MYRIAPODES



PARIS



SECRETARIAT de la FAUNE et de la FLORE



**BIBLIOGRAPHIE
DES
INVENTAIRES FAUNISTIQUES DE FRANCE**

1758 - 1979

MYRIAPODES



INVENTAIRES
DE FAUNE ET DE FLORE

FASCICULE 2

ANNEE 1980

JEANNE LE DUCHAT D'AUBIGNY

BIBLIOGRAPHIE
DES
INVENTAIRES FAUNISTIQUES DE FRANCE
1758 - 1979
MYRIAPODES

Etude réalisée,

sous la direction de JEAN-CLAUDE LEFEUVRE

Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris

Laboratoire d'évolution des systèmes naturels et modifiés

Université de Rennes, Laboratoire de zoologie et d'écologie

pour le compte du Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie

Comité Faune - Flore



PARIS

SECRETARIAT de la FAUNE et de la FLORE

Edité par le *Centre National de la FAUNE et de la FLORE*

Muséum National d'Histoire Naturelle
57, rue Buffon
75005 PARIS - cedex 12
Téléphone : 01 40 61 31 31

dans la collection "Inventaires de faune et de flore"

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : FRANCOIS de BEAUFORT

Diffusé par la SOCIÉTÉ pour l'INVENTAIRE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

et Secrétariat de la Faune et de la Flore

Copyright © 1980 by Société pour l'Inventaire de la Faune et de la Flore, Paris -

Library of Congress Cataloguing Card Number : 80 - 670167

ISBN 2-86316-100-1

dépôt légal 1980-1

Edité en mars 1980

*Je tiens à remercier tous ceux qui ont bien voulu
me prodiguer aide et conseils et tout particulièrement,
pour les Myriapodes, M. DEMANGE (Museum national d'His-
toire naturelle, Paris).*

S O M M A I R E

	Pages
INTRODUCTION.....	I - XI
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	
FRANCE EN GENERAL.....	1
DEPARTEMENTS ET REGIONS	
AISNE (02).....	7
ALPES DE HAUTE-PROVENCE (04).....	7
ALPES MARITIMES (06).....	7
ARDECHE (07).....	8
ARIEGE (09).....	8
AUDE (11).....	8
AVEYRON (12).....	8
BOUCHES-DU-RHONE (13).....	8
<i>Boulonnais</i>	8
<i>Bourgogne</i>	9
<i>Bretagne</i>	9
CALVADOS (14).....	9
CHARENTE (16).....	9
CORSE (20).....	9
CÔTE D'OR (21).....	10
<i>Dauphiné</i>	10
DROME (26).....	10
EURE (27).....	10
FINISTERE (29).....	10
HAUTE-GARONNE (31).....	11
GIRONDE (33).....	11
HERAULT (34).....	11
ISERE (38).....	11
JURA (39).....	11
LOIRE-ATLANTIQUE (44).....	12

	Pages
<i>Lorraine</i>	12
LOT-ET-GARONNE (47).....	12
MANCHE (50).....	12
MASSIF ARMORICAIN.....	12
<i>Massif de Neouvielle</i>	13
MASSIF DES ALPES ET PREALPES.....	13
MASSIF DES PYRENEES.....	13
<i>Montagne noire</i>	15
MEURTHE-ET-MOSELLE (54).....	15
<i>Minervois</i>	15
<i>Normandie</i>	15
ORNE (61).....	15
<i>Ouest de la France</i>	15
<i>Pays Basque</i>	15
PUY-DE-DOME (63).....	15
PYRENEES ATLANTIQUES (64).....	15
HAUTES-PYRENEES (65).....	16
PYRENEES-ORIENTALES (66).....	16
REGION CENTRE.....	17
REGION MEDITERRANEENNE.....	17
REGION NORD.....	18
REGION NORD-EST.....	18
REGION NORD-OUEST.....	18
REGION PARISIENNE.....	19
REGION SUD-OUEST.....	19
RHONE (69).....	19
SAONE-ET-LOIRE (71).....	19
SAVOIE (73).....	20
HAUTE-SAVOIE (74).....	20
SEINE-ET-MARNE (77).....	20
TARN (81).....	20
VAUCLUSE (84).....	20
VOSGES (88).....	20

o o

o

Introduction

Cette recherche bibliographique a pour but un recensement des inventaires c'est à dire en principe des faunes, catalogues et listes faunistiques, auxquels nous avons ajouté des travaux divers (taxinomiques, biogéographiques, écologiques, etc.) lorsqu'ils renfermaient des données faunistiques précises.

En fait, si l'on examine les travaux contenant des données faunistiques pour les différents groupes zoologiques, on se rend compte qu'ils peuvent être de nature très diverse.

Pour certains, dont la systématique est relativement bien connue, on trouvera de très nombreuses listes d'espèces locales ou régionales, réalisées par des professionnels et des amateurs.

Pour d'autres groupes, par contre, il n'existera pratiquement pas de listes faunistiques. C'est le cas des Myriapodes. En effet, cette spécialité n'est pas livrée aux amateurs, en raison notamment de la difficulté de détermination des espèces, et des nombreux problèmes de systématique qui sont à résoudre. Dans les vingt dernières années, par exemple, ont été décrits un certain nombre de nouveaux genres et de nouvelles espèces de Myriapodes provenant de divers départements français, alors que pour de nombreux autres groupes, la description d'une espèce nouvelle reste chose exceptionnelle.

Dans cette optique, les publications des spécialistes de Myriapodologie ne seront donc pas de simples catalogues ou de simples listes d'espèces avec les localités de capture, ce qui n'est pas un but en soi pour cette discipline. Ce seront au contraire des études scientifiques poussées, d'une extrême rigueur, comportant des données sur la taxinomie, éventuellement des clés de détermination et également des données sur la biogéographie et la répartition des espèces. L'étude d'une collection, par exemple, comportera les révisions systématiques utiles, mais sera également un véritable inventaire de faune, d'autant plus intéressant qu'il s'agira de données scientifiques fiables.

Dans le cadre de notre recherche bibliographique, il a fallu bien entendu nous fixer des limites dans le type d'articles que nous recensons. En règle générale, nous avons pris en compte les publications concernant au moins une famille. Il est bien évident qu'en ce qui concerne les Myriapodes, nous avons adapté notre choix aux caractéristiques propres à ce groupe, dont nous venons de parler, et nous avons donc recensé en plus des quelques listes existantes, souvent anciennes et dépassées, les travaux approfondis concernant un genre ou quelques espèces, puisqu'ils constituent les mises au point faunistiques les plus récentes et les plus fiables.

Signalons que, depuis 1968, le Centre International de Myriapodologie édite chaque année une liste des travaux parus ou sous presse, qui signale toutes les publications concernant ce groupe.

1) Faunes et inventaires généraux

Sous la dénomination de Myriapodes sont regroupées quatre classes : les Chilopodes, les Diplopodes, les Symphyles et les Pauropodes.

En France, H.W. BROLEMANN a créé la Myriapodologie. Disparu dans les années 30, il est l'auteur des faunes de France parues, et de nombreux travaux régionaux.

Pour les Chilopodes, on dispose de l'ouvrage de détermination de H.W. BROLEMANN, paru en 1930 : "Eléments d'une faune des Myriapodes de France", réédité en 1932 dans la collection Faune de France (Ed. LECHEVALIER). Encore n'est-il donné que très peu d'informations sur la répartition des espèces en France. Citons l'auteur lui-même : *"Nous avons laissé de côté les citations réunies dans les listes locales, d'autant qu'il n'est pas toujours possible de contrôler s'il y a concordance dans les noms spécifiques utilisés. Sous ce rapport, on ne pourra atteindre à un certain degré de certitude que lorsque les Myriapodes auront été méthodiquement recueillis et étudiés en France. Ce n'est malheureusement pas le cas à l'heure actuelle et il faut avouer que, à l'exception de deux ou trois régions, la France est à peu près inconnue au point de vue qui nous occupe. Le présent travail est donc élémentaire et nous ne pouvons nous faire aucune illusion sur ses lacunes et ses imperfections"*. On utilise également la faune anglaise "Centipedes of the British Isle" de E.H.EASON (1964) ainsi que d'autres faunes étrangères (allemandes notamment).

Pour les Diplopodes, est paru en 1935 dans la collection Faune de France (Ed. LECHEVALIER) le tome sur les Diplopodes Chilognathes I, oeuvre posthume de H.W. BROLEMANN publiée par le Dr H. RIBAUT. Seule une partie du groupe des Diplopodes est traitée dans cette faune, presque entièrement consacrée aux Craspédosomides. L'article de H. RIBAUT (1960) sur la répartition des Craspédosomides en France est un complément plus récent à cet ouvrage. A titre d'exemple, signalons qu'en 1935 étaient citées 89 espèces ou sous-espèces. Ce nombre s'est accru à ce jour de 25 unités, et des descriptions nouvelles sont actuellement en cours. L'autre partie des Diplopodes n'est jamais parue, ce qui constitue une lacune importante.

Il n'existe pas de faune proprement dite pour les Pauropodes et les Symphyles, et l'on se réfère aux publications spécialisées, principalement celles de P.A. REMY et de L. JUBERTHIE-JUPEAU.

Citons pour mémoire la faune de R. PERRIER (1934), qui est plutôt un ouvrage d'initiation qu'une véritable faune.

2) Inventaires régionaux

Les régions explorées en ce qui concerne la Myriapodologie sont en étroite relation avec la répartition des spécialistes en France.

BROLEMANN et RIBAUT travaillaient dans la région de Pau et de Toulouse, ce qui explique que la partie Sud de la France ait été bien prospectée.

Actuellement, les travaux de J.P. MAURIES sur les Diplopodes concernent principalement les Pyrénées.

Les travaux de J.M. DEMANGE apportent des informations faunistiques sur de nombreux départements : Ardèche, Charente, Côte-d'Or, Drôme, Gironde, Jura, Lot-et-Garonne, Saône-et-Loire, Meurthe-et-Moselle, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Savoie, Haute-Savoie, ainsi que sur les régions de l'Ouest, du Sud-Ouest et la région parisienne. Les recherches écologiques sur les Myriapodes de France, qui apportent également des données faunistiques, sont peu nombreuses. Citons la thèse récente de J.J. GEOFFROY qui concerne la forêt de Foljuif (Seine-et-Marne).

La figure 1 présente le nombre de publications par départements et par région. Cette carte présente *la richesse de l'information bibliographique* par région, c'est-à-dire qu'elle rend compte de la répartition des études locales sur le territoire, et de leur nombre.

En aucun cas, elle ne doit être considérée comme une carte objective de la connaissance de la répartition des espèces de Myriapodes en France.

D'une part, en effet, de nombreuses localités et régions sont citées dans des articles à caractère "général" (c'est à dire ne traitant pas d'une région ou d'une localité particulière), que nous avons classés dans le § FRANCE EN GENERAL. Ces localités de prospections n'apparaissent évidemment pas sur la carte. D'autre part, le fait qu'un département soit hachuré ne veut pas dire qu'il a été entièrement prospecté, mais qu'une (ou plusieurs) publications le concerne *in toto* ou *pro parte*.

Il ne faut pas oublier que ce travail bibliographique, qui présente les références des publications, mais non leur analyse, est une étude préliminaire à la connaissance de la répartition des espèces.

La seconde étape est l'exploitation de ces données bibliographiques, qui implique le dépouillement de chaque article. Le relevé de toutes les localités citées donnera une carte exacte du *territoire réellement prospecté* et le relevé des espèces présentes dans chacune de ces localités donnera une carte de la *répartition actuellement connue de ces espèces*.

La carte de la figure 1 doit donc être considérée à titre indicatif, et surtout comparatif avec d'autres groupes zoologiques. On voit que le nombre de publications par département et par région est toujours assez faible (inférieur à 5). On remarque des lacunes importantes principalement dans le Massif Central et la région du Centre et l'on peut noter que les travaux sur les régions Nord et Nord-Ouest datent de la fin du siècle dernier.

La figure 2 présente la répartition des publications en fonction des années. Le pic des années 1890 et 1910 est dû principalement à de nombreuses notes de BROLEMANN et RIBAUT. Le pic à partir des années 50 correspond aux travaux approfondis des spécialistes du groupe, dont nous avons parlé précédemment.

En résumé, l'étude des Myriapodes de France a été délaissée par les naturalistes en raison de plusieurs facteurs : la systématique délicate, liée à l'absence actuelle d'un ouvrage de détermination mis à jour et accessible (les "faunes de France" datent d'environ 50 ans), rend l'identification des espèces difficile. De plus, ces animaux ne sont que très peu "chassés" comme espèces de collections.

Cependant, grâce aux travaux spécialisés, la faune myriapodologique de France est relativement bien connue, le nombre restreint des espèces françaises, par rapport à d'autres groupes, permettant une meilleure appréhension du problème.

Toutefois, leur répartition sur le territoire national est loin d'être parfaitement étudiée, et l'on peut signaler des lacunes importantes principalement dans la moitié nord de la France.

En 1980, va paraître un ouvrage de J.M. DEMANGE⁽¹⁾ qui fera le point des connaissances sur les Myriapodes de France, et donnera des clés de détermination. Une telle synthèse, scientifique mais "abordable", ne saura manquer, espérons-le, de susciter parmi les naturalistes un regain d'intérêt pour ce groupe, ce qui permettra notamment de combler les lacunes dans la connaissance de la répartition géographique des espèces.

Nota bene : Nous avons conservé l'orthographe originale du titre des articles recensés : on trouvera donc tantôt "Myriopodes" (ancienne dénomination), tantôt "Myriapodes".

(1) : A paraître (1980) - DEMANGE J.M. - Les Mille - pattes (Myriapodes). Généralités, morphologie, anatomie, écologie, éthologie, détermination des espèces de France. Ed. BOUBEE.





Figure 1 : Richesse de l'information faunistique par département et par région :
Myriapodes

Le nombre de publications est compté séparément pour les départements (A) et pour les régions (B). Il faut donc superposer les deux cartes pour avoir une image globale de ce nombre.

5-1876
-2-



DEPARTEMENTS



MASSIFS ET REGIONS

BIBLIOGRAPHIE DES INVENTAIRES FAUNISTIQUES DE FRANCE - Jeanne Le Maître d'Aubigny

avoir une image globale de ce nombre.




Figure 2 : Répartition des publications en fonction des années.

Myriapodes

EXPOSE DU CLASSEMENT ADOPTE DANS CE TRAVAIL

Les références bibliographiques sont classées régionalement et, pour chaque section géographique, par ordre chronologique.

- Tout article concernant un département ou une portion de territoire incluse dans un département, est classé au département correspondant, ceux-ci étant présentés par ordre alphabétique.

- Pour les articles concernant une portion de territoire plus vaste qu'un département, ou recouvrant plusieurs départements (cas des régions naturelles, régions administratives, provinces, "pays", massifs, bassins versants, etc...), le problème est fort complexe. En effet, les appellations géographiques sont multiples et n'ont pas toujours la même signification selon les auteurs.

Nous avons procédé de la manière suivante :

+ Tous les termes géographiques (exceptés les noms de communes) apparaissant dans les titres des publications figurent dans notre liste, et font l'objet d'un renvoi au paragraphe où sont citées les références.

Exemple : AUVERGNE : voir MASSIF CENTRAL

BUGEY : voir AIN (01).

+ Dans le souci d'homogénéiser la présentation pour les différents groupes taxinomiques et afin de pouvoir cartographier sans recoupements les secteurs prospectés, nous avons conservé pour notre classement treize régions, qui recouvrent tout le territoire français et que l'on pourrait qualifier de "fonctionnelles". Ce sont :

- Soit des massifs, entités fréquemment étudiées dans leur ensemble : massif armoricain, massif central, massif des Alpes et des Préalpes, massif des Pyrénées, massif du Jura. Nous n'avons pas individualisé le massif des Vosges, car les travaux le concernant peuvent être classés soit à VOSGES (88), soit à REGION NORD-EST.

- Soit de vastes régions, regroupant plusieurs provinces : région du Centre, région méditerranéenne, région Nord, région Nord-Est, région Nord-Ouest, région Sud-Ouest. Nous avons retenu également la région Lyonnaise et la région parisienne, entités plus petites mais fréquemment étudiées dans leur ensemble par les auteurs. Ces régions sont intercalées par ordre alphabétique dans la liste des départements, à M (massifs) et R (régions).

Nous n'avons pas établi, volontairement, de limites géographiques précises pour ces régions. Notre but n'est pas de créer un nouveau découpage de la France ; il est de rassembler, sous un terme unique, des travaux concernant le même secteur géographique, afin de pouvoir dresser une cartographie des régions prospectées.

Nous n'avons pas jugé utile de répéter à chaque paragraphe la correspondance : massifs et régions \rightleftharpoons départements, mais nous la donnons ci-après.

Il est bien évident que lorsque l'on cherchera les références qui se rapportent à un département, il faudra consulter aussi les paragraphes de la ou des régions qui le recouvrent. Inversement, lorsque l'on voudra connaître les travaux effectués sur une vaste région, on consultera non seulement le paragraphe en question mais aussi les départements susceptibles d'être concernés.

Les départements et les régions ne figurent que si des références s'y rapportent (excepté pour le groupe des Lépidoptères où ils figurent tous). Les références ne font l'objet que d'une seule entrée. Chaque fois qu'un cas particulier se présente (par exemple un article concernant plusieurs départements éloignés les uns des autres, ne pouvant donc pas être classé dans une seule région), on trouve la référence au premier département (ou à la première région) concerné(e), et à chacun des autres paragraphes concernés un renvoi signale le nom de l'auteur et la date.

Exemple :

1950 - DUPONT A. - Voir référence au § CHARENTE (16).

En règle générale, le symbole { } indique un commentaire que nous avons jugé utile de faire.

Nous avons consulté les articles dont le titre n'était pas assez précis, pour connaître les groupes effectivement étudiés, et les lieux prospectés.

Exemples : {Pseudoscorpions, Aranéides, Opilions}.

{Ariège (09), Aude (11), Haute-Garonne (31), Hérault (34)}.

Liste des régions et correspondances

Nous donnons la liste de treize régions que nous avons retenues et les correspondances, non pas avec tous les termes régionaux existant, mais avec les termes géographiques employés par les auteurs des articles classés dans ces régions, ainsi qu'avec les départements susceptibles d'être concernés. D'autres termes géographiques font l'objet d'un renvoi direct à un département : ils ne sont pas cités ici.

1- MASSIF ARMORICAIN

Termes rencontrés dans les titres des articles classés dans le paragraphe : BRETAGNE, MASSIF ARMORICAIN, OUEST DE LA FRANCE,

Départements susceptibles d'être concernés :

CALVADOS (14), COTES-DU-NORD (22), FINISTERE (29), ILLE-ET-VILAINE (35), LOIRE-ATLANTIQUE (44), MAINE-ET-LOIRE (49), MANCHE (50), MAYENNE (53), MORBIHAN (56), ORNE (61), SARTHE (72), DEUX-SEVRES (79), VENDEE (85).

2- MASSIF CENTRAL

Termes rencontrés dans les titres des articles classés dans ce paragraphe : AUVERGNE, BASSE-AUVERGNE, CEVENNES, MARCHE, MASSIF CENTRAL, MONTS DU FOREZ, CAUSSES.

Départements susceptibles d'être concernés :

ALLIER (03), ARDECHE (07), AVEYRON (12), CANTAL (15), CORREZE (19), CREUSE (23), LOIRE (42), HAUTE-LOIRE (43), LOT (46), LOZERE (48), PUY-DE-DOME (63), RHONE (69), TARN (81), TARN-ET-GARONNE (82), HAUTE-VIENNE (87).

3- MASSIF DES ALPES ET PREALPES

Termes rencontrés dans les titres des articles classés dans ce paragraphe : ALPES, BASSIN DE LA DURANCE, BASSIN DU RHONE, DAUPHINE, PREALPES, VERCORS.

Départements susceptibles d'être concernés :

ALPES DE HAUTE-PROVENCE (04), HAUTES-ALPES (05), ALPES-MARITIMES (06), DROME (26), ISERE (38), SAVOIE (73), HAUTE-SAVOIE (74), VAUCLUSE (84).

4- MASSIF DES PYRENEES.

Termes rencontrés dans les titres des articles classés dans ce paragraphe : BEARN, PYRENEES, REGION PYRENEENNE.

Départements susceptibles d'être concernés :

ARIEGE (09), AUDE (11), HAUTE-GARONNE (31), PYRENEES-ATLANTIQUES (64), HAUTES-PYRENEES (65), PYRENEES-ORIENTALES (66).

5- MASSIF DU JURA

Termes rencontrés dans les titres des articles classés dans ce paragraphe : FRANCHE-COMTE, JURA.

Départements susceptibles d'être concernés :

AIN (01), DOUBS (25), JURA (39).

6- REGION DU CENTRE

Termes rencontrés dans les titres des articles classés dans ce paragraphe : BERRY, BOURGOGNE, CENTRE DE LA FRANCE.

Départements susceptibles d'être concernés :

CHER (18), COTE D'OR (21), INDRE (36), INDRE-ET-LOIRE (37), LOIR-ET-CHER (41), LOIRET (45), MAINE-ET-LOIRE (49), NIEVRE (58), SAONE-ET-LOIRE (71), VIENNE (86), YONNE (89).

7- REGION LYONNAISE

Les auteurs qui emploient ce terme le définissent comme un cercle ayant Lyon pour centre et d'environ 50 Km de rayon.

Termes rencontrés dans les titres des articles classés dans ce paragraphe : MONT-PILAT, REGION LYONNAISE.

Départements susceptibles d'être concernés :

AIN(01), ISERE (38), LOIRE (42), RHONE (69).

8- REGION MEDITERRANEENNE

Termes rencontrés dans les titres des articles classés dans ce paragraphe : FRANCE MERIDIONALE, HAUTE-PROVENCE, MIDI DE LA FRANCE, PROVENCE, RIVIERA, SUD DE LA FRANCE.

Départements susceptibles d'être concernés :

ALPES DE HAUTE-PROVENCE (04), ALPES MARITIMES (06), AUDE (11), BOUCHES-DU-RHONE (13), CORSE (20), DROME (26), GARD (30), HERAULT (34), PYRENEES-ORIENTALES (66), VAR (83), VAUCLUSE (84).

9- REGION NORD

Termes rencontrés dans les titres des articles classés dans ce paragraphe : FRANCE SEPTENTRIONALE, NORD DE LA FRANCE, REGION NORD.

Départements susceptibles d'être concernés :

AISNE (02), NORD (59), OISE (60), PAS-DE-CALAIS (62), SOMME (80).

10- REGION NORD-EST.

Termes rencontrés dans les titres des articles classés dans ce paragraphe : ALSACE, CHAMPAGNE, SAUME FRANCO-BELGE, LORRAINE, NORD-EST DE LA FRANCE.

Départements susceptibles d'être concernés :

ARDENNES (08), AUBE (10), MARNE (51), HAUTE-MARNE (52), MEURTHE-ET-MOSELLE (54), MEUSE (55), MOSELLE (57), BAS-RHIN (67), HAUT-RHIN (68), HAUTE-SAONE (70), VOSGES (88).

11- REGION NORD-OUEST

Termes rencontrés dans les titres des articles classés dans ce paragraphe : HAUTE-NORMANDIE, MAINE, NORD-OUEST DE LA FRANCE, NORMANDIE, VALLEE DE L'EURE.

Départements susceptibles d'être concernés :

CALVADOS (14), EURE (27), EURE-ET-LOIR (28), LOIR-ET-CHER (41), MANCHE (50), MAYENNE (53), ORNE (61), SARTHE (72), SEINE-MARITIME (76).

12- REGION PARISIENNE

Termes rencontrés dans les titres des articles classés dans ce paragraphe : BANLIEUE DE PARIS, ENVIRONS DE PARIS, REGION PARISIENNE.

Départements susceptibles d'être concernés :

ESSONNE (91), HAUTS-DE-SEINE (92), ancienne SEINE, SEINE-ET-MARNE (77), ancienne SEINE-ET-OISE, SEINE-SAINT-DENIS (93), VAL DE MARNE (94), VAL D'OISE (95), VILLE DE PARIS (75), YVELINES (78).

13- REGION SUD-OUEST

Termes rencontrés dans les titres des articles classés dans ce paragraphe : AQUITAINE, PAYS BASQUE, SUD-OUEST DE LA FRANCE.

Départements susceptibles d'être concernés :

CHARENTE (16), CHARENTE-MARITIME (17), DORDOGNE (24), HAUTE-GARONNE (31), GERS (32), GIRONDE (33), LANDES (40), LOT (46), LOT-ET-GARONNE (47), DEUX-SEVRES (79), TARN (81), TARN-ET-GARONNE (82), VENDEE (85), VIENNE (86), HAUTE-VIENNE (87) .

Références bibliographiques



Les références bibliographiques des inventaires concernant plusieurs groupes taxinomiques simultanément (dont éventuellement des Myriapodes) ne sont pas signalées ici mais dans le fascicule "Inventaires généraux" (voir les paragraphes "faune en général et faune cavernicole").

FRANCE EN GENERAL

- 1884 - LATZEL R. - Diagnoses d'espèces et de variétés nouvelles.
In : H. GADEAU de KERVILLE, les Myriopodes de la Normandie (Première liste). *Bull. Soc. Amis Sci. nat. Rouen*, 1883 (1884), (2) 19 (2) : 267-272.
- 1886 - CHALANDE J. - Contribution à la faune des Myriopodes de France. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 20 : 86-103.
- 1886 - LATZEL R. - Diagnoses d'espèces et de variétés nouvelles (de France, Algérie et Tunisie). In : H. GADEAU de KERVILLE, les Myriopodes de la Normandie (2ème liste). *Bull. Soc. Amis Sci. nat. Rouen*, 1885(1886), (3) 21 (2) : 169-177.
- 1887 - GROULT P. - Acariens, Crustacés, Myriapodes. Histoire Naturelle de la France. Ed. E. DEYROLLE, Paris.
- 1888 - CHALANDE J. - Contribution à la faune des Myriopodes de France. 2ème liste. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*. 22, P.V. des Séances : LXXIX-LXXXV.
- 1888 - " - Les *Pollyxenidae* de France ; révision du genre *Pollyxenus*. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 22, P.V. des Séances : LXXXVI-XC.
- 1896 - BROLEMANN H.W. - Matériaux pour servir à une faune des Myriapodes de France. *Feuille jeunes Natur.*, (3) 26 : 115-119, 133-135, 166-168, 214-218.
- 1897 - " - *Id.* *Feuille jeunes Natur.*, (3) 27 : 88-90, 111-118.
- 1898 - " - *Id.* *Feuille jeunes Natur.*, (3) 28 : 28-30, 46-47.
- 1900 - " - *Id.* *Feuille jeunes Natur.*, (3) 30 : 199-200, 216-220.
- 1900 - " - Myriapodes cavernicoles. Descriptions d'espèces nouvelles. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 69 : 73-81.
- 1901 - " - Matériaux pour servir à une faune des Myriapodes de France. *Feuille jeunes Natur.*, (4) 31 : 259-262.
- 1902 - " - *Id.* *Feuille jeunes Natur.*, (4) 32 : p. 73; 98-104.

- 1902 - BROLEMANN H.W. - Myriapodes cavernicoles. II^e note.
Ann. Soc. ent. Fr., 71 : 448-460.
- 1903 - CHALANDE J. - Myriopodes de France. Classification.
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, 36 : 65-69.
- 1903 - " - Contribution à la faune des Myriapodes de France. *Feuille jeunes Natur.*, (4) 33 (936) : p. 221.
- 1903 - HANSEN H.J. - Catalogue des Myriapodes de l'ordre des Symphyles qui appartiennent au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. *Bull. Mus. nation. Hist. nat.*, 9 : 340-341.
- 1904 - KRAEPELIN K. - Catalogue des Scolopendridés des collections du Musée d'Histoire Naturelle de Paris. *Bull. Mus. nation. Hist. nat.*, 10 : 243-253, 316-325.
- 1904 - RIBAUT H. - Notes myriapodologiques. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 37 : 48-52.
- 1905 - BROLEMANN H.W. - Matériaux pour servir à une faune des Myriapodes de France. *Feuille jeunes Natur.*, (4) 35 : 93-98.
- 1905 - CHALANDE J. - Contribution à la faune des Myriapodes de France (Suite et Fin). *Feuille jeunes Natur.*, (4) 35 (412) : p. 61; (413) : 70-72.
- 1905 - RIBAUT H. - Notes myriapodologiques. II. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 38 : 35-42.
- 1907 - CHALANDE J. - Contribution à la faune des Myriopodes de France. *Feuille jeunes Natur.*, (4) 37 (439) : 136-139.
- 1907 - RIBAUT H. - Notes myriapodologiques. III. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 40 : 31-38.
- 1908 - " - Id. IV. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 41 : 99-108.
- 1909 - BROLEMANN H.W. - Matériaux pour servir à une faune des Myriapodes de France. *Feuille jeunes Natur.*, (4) 39 : 208-209.
- 1909 - RIBAUT H. - Nouveau genre de *Glomeroidea* (Myriopodes). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 42 : 29-32.
- 1910 - BROLEMANN H.W. - *Biospeologica*. XVII. Symphyles, Psélaphognathes, Polydesmoides et Lysiopetaloides (Myriapodes) (première série). *Arch. Zool. expér. gén.*, (5) 5 (7) : 339-378, pl. IV-VII.
- 1910 - CHALANDE J. - Nouvelle espèce française du genre *Geophilus*. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 43 : 87-91.

- 1910 - RIBAUT H. - Sur un genre nouveau de la sous-tribu des *Ribautiina* Bröl. (Myriopoda - Geophilomorpha). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 43 : 105-126. {genre *Gnathomerium*}.
- 1912 - BROLEMANN H.W. - Matériaux pour servir à une faune des Myriapodes de France. *Feuille jeunes Natur.*, 5 (42) : 13-17.
- 1912 - RIBAUT H. - *Chordeumella scutellare* n. sp. (Myr. AscospERMOPHORA). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 45 (3) : 93-96.
- 1912 - " - Un nouveau genre de la Tribu des *Orthochordeumini* Verh. (Myr. AscospERMOPHORA). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 45 (2) : 61-67.
- 1913 - BROLEMANN H.W. - *Biospeologica*. XXXI. Glomérïdes (Myriapodes) (première série). *Arch. Zool. expér. gén.*, 52 (6) : 387-445, pl. XV-XIX.
- 1913 - RIBAUT H. - Contribution à l'étude du genre *Chordeuma* (Myr. AscospERMOPHORA). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 46 (1) : 18-52. {Contient la répartition en France de ce genre}.
- 1913 - " - Un genre nouveau de la classe des Symphyles (Myriapodes). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 46 (2) : 77-84.
- 1913 - " - *Biospeologica*. XXVIII. AscospERMOPHORA (Myriapodes) (première série). *Arch. Zool. expér. gén.*, (5) 10 (8) : 399-478, pl. XXXI-XLVII.
- 1915 - " - *Biospeologica*. XXXVI. *Notostigmophora*, *Scolopendromorpha*, *Geophilomorpha* (Myriapodes) (première série). *Arch. Zool. expér., gén.*, 55 (6) : 323-346.
- 1920 - BROLEMANN H.W. - Un nouveau *Cryptops* de France (Myriap.). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 48 : 9-13.
- 1920 - RIBAUT H. - Notes sur les Chordeumoïdes de France. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 48 : 18-34.
- 1922 - " - Nouvelles espèces du genre *Opisthocheiron* Rib. (Diplopodes Chordeumoïdes). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 50 (1-2) : 78-89.
- 1923 - BROLEMANN H.W. - *Biospeologica*. XLVIII. *Blaniulidae* (Myriapodes). *Arch. Zool. expér. gén.*, 61 : 99-453.
- 1924 - " - Notes synonymiques (Myriapodes). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 52 (2) : 101-112.
- 1927 - RIBAUT H. - Nouveaux Chamaesomides. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 56 (3) : 427-447. {Diplop. }.

- 1930 - BROLEMANN H.W. - Eléments d'une faune des Myriapodes de France. Chilopodes. *Imp. Toulousaine, Toulouse* : 1-405, 481 fig.
- 1930 - REMY P. - Description d'un nouveau Pauropode de la faune de France. (*Allcpauropus sequanus* n. sp.). *Arch. Zool. expér. gén.*, 70, Notes et Revues, n°3 : 73-82.
- 1932 - BROLEMANN H.W. - Myriapodes Chilopodes. *Faune de France*, 25, Ed. LECHEVALIER, Paris : 1-404, 481 fig.
- 1933 - JAWLOWSKI H. - Contribution à la faune des Diplopodes de France. *Ann. Mus. Zool. Polonici*, 9 (23) : 369-374.
- 1934 - FERRIER R. - Myriapodes. In : La faune de la France en tableaux synoptiques illustrés. Tome 3. Nouvelle édition revue, corrigée et complétée. *Libr. DELAGRAVE, Paris* : 1-17 + 157-158.
- 1935 - BROLEMANN H.W. (Œuvre posthume publiée par le Dr H. RIBAUT) Myriapodes Diplopodes (Chilognathes I). *Faune de France*, 29, Ed. LECHEVALIER, Paris : 1-369, 750 fig.
- 1935 - REMY P. - Pauropodes français. *Vogesias*, 1 (1) : 1-3 {pag. spéc.}.
- 1935 - " - Diagnoses de Pauropodes nouveaux. *Vogesias*, 1 (2) : 1-3 {pag. spéc.}.
- 1935 - " - Quelques Pauropodes de France et des Balkans. *Bull. Soc. Hist. nat. Moselle*, (3) 34 : 271-294.
- 1935 - " - Pauropodes du Muséum National d'Histoire Naturelle. (Collection P.W. BROLEMANN). *Bull. Mus. nation. Hist. nat.*, (2) 7 (3) : 209-216.
- 1936 - " - Pauropodes du Muséum National d'Histoire Naturelle. II. *Bull. Mus. nation. Hist. nat.*, (2) 8 (1) : 69-76.
- 1936 - " - *Id.* III. *Bull. Mus. nation. Hist. nat.* (2) 8 (2) : 132-137.
- 1936 - " - Pauropodes de France et des Balkans, avec description d'espèces nouvelles. *Arch. Zool. expér. gén.*, 78, Notes et revue, n°1 : 13-31.
- 1937 - " - Les *Eurypauropodinae* du Museum national d'Histoire naturelle. *Bull. Mus. nation. Hist. nat.*, (2) 9 (4) : 252-257.
- 1938 - " - Pauropodes de France, d'Allemagne et des Balkans avec description de quatre formes nouvelles. *Bull. Soc. Hist. nat. Moselle*, 35 : 153-178.
- 1938 - REMY P.A. & HUSSON R. - Les Pauropodes des galeries de mines et des cavernes naturelles. *Bull. Soc. Sci. Nancy*, (n. s.) 9 bis : 79-97 (C.R. 1er congrès lorrain, Soc. sav. Est Fr.).

- 1941 - REMY P. - Contribution à la faune des Myriapodes de France. *Bull. Soc. zool. Fr.*, 66 : 351-373.
- 1942 - " - Nouvelles stations de Pauropodes. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 47 : 22-27.
- 1943 - " - Stations européennes de Symphyles, avec description d'une espèce nouvelle. *Arch. Zool. expér. gén.*, 83, Notes et Revues, n°1 : 1-21.
- 1946 - " - Description de deux nouveaux Pauropodes français. *Coll. Mus. Zool. Nancy*, 1.
- 1947 - CHARDARD R. - Nouvelles stations de Symphyles, distinction et rapport numérique des sexes. *Bull. Mus. nation. Hist. nat.* (2) 19 (2) : 177-184.
- 1947 - REMY P. - Additions à la faune française des Myriapodes. *Arch. Zool. expér. gén.*, 85, Notes et Revues, n°1 : 19-25.
- 1950 - CONDE B. - Un Diplopode nouveau pour la France. *L'Entomologiste*, 6 (4-5) : 109-116.
- 1950 - COUX L. - Contribution à l'étude des Myriapodes de la France. I. Description d'un *Cryptops* nouveau (*Chilop. Cryptopsidae*). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 19 (9) : 195-199.
- 1954 - RIBAUT H. - Nouvelle espèce française du genre *Gervaisia* (*Diplopoda, Pentazonia, Gervaisiidae*). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 89 (3-4) : 239-240.
- 1954 - " - Une nouvelle espèce cavernicole du genre *Blaniulus* (*Diplopoda, Blaniulidae*). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 89 (3-4) : 241-242.
- 1954 - " - Sur la présence en France du genre *Glomeris* (*Diplopoda, Adenomericidae*). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 89 (3-4) : 243-244.
- 1954 - " - Une nouvelle espèce du genre *Erclemanneuma* (*Diplopoda, Craspedosomidae*). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 23 (6) : 170-172.
- 1955 - DEMANGE J.M. - Myriapodes cavernicoles de France, avec la description d'une espèce et d'une variété nouvelles. *Notes biospéol.*, 10 (2) : 191-200.
- 1955 - RIBAUT H. - *Rhyparomeris*, nouveau genre de Gloméride cavernicole (*Diplopoda, Adenomericidae*). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 90 (1-2) : 188-190.
- 1955 - " - *Ceratosphys amoena* Rib. et *C. confusa* n. sp. (*Diplopoda, Craspedosomidae*). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 90 (3-4) : 301-302.

- 1955 - RIBAUT H. - Un nouveau genre de Glomerides cavernicoles. *Notes biospéol.*, 1954 (1955), 9 (2) : 137-140.
- 1956 - MANFREDI P. - Contributo alla conoscenza dei Miriapodi cavernicoli della Francia (Diplopodi). *Premier Congrès international de Spéléologie, Paris, 1953* (1956), tome 3 (Communications. Section III. Biologie) : 283-288.
- 1956 - RIBAUT H. - Deux espèces nouvelles du genre *Brachychaeteuma* (Diplopoda. *Brachychaeteuma*). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 91 (1-2) : 102-104.
- 1957 - DEMANGE J.M. - Etude sur *Lithobius troglodytes* et ses variétés et description de deux formes nouvelles. *Notes biospéol.*, 1956 (1957), 11 (2) : 107-121.
- 1958 - " - Sur quelques Myriapodes cavernicoles de France et de Suisse. *Rev. suisse Zool.*, 65 : 843-855.
- 1958 - " - Trois nouveaux Myriapodes cavernicoles de France. *Notes biospéol.*, 13 (1) : 51-56.
- 1959 - MATIC Z. - Contribution à la connaissance des Lithobiidés cavernicoles de France (collection "*Biospeologica*" VIIe et VIIIe séries). *Notes biospéol.*, 1958 (1959), 13 (2) : 155-168.
- 1960 - RIBAUT H. - Contribution à la connaissance de la répartition des Craspédosomides en France (Diplopoda : *Craspedosomoidea*). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 95 (3-4) : 409-412.
- 1960 - SCHUBART O. - Über einige Höhlen - Diplopoden der Schweiz und Frankreich. *Rev. suisse Zool.*, 67 (33) : 561-588.
- 1961 - REMY P. - Stations de Symphytes et de Pauropodes ; description d'une espèce nouvelle d'"*Allopaucopus*". *Bull. Soc. Lorraine Sci.*, 1961 : 81-99.
- 1962 - CEUCA T. - Contribution à la connaissance de la faune des Myriapodes cavernicoles de France. (Diplopodes : *Polydesmoidea*). *Ann. Spéol.*, 17 (1) : 111-117.
- 1962 - SCHUBART O. - Einige neue Diplopoden aus Frankreich. *Vie et Milieu*, 1961 (1962), 12 (4) : 615-625.
- 1965 - MAURIES J.P. - Une nouvelle espèce française cavernicole du genre *Cranogona* Ribaut (Diplopoda. *Craspedosomoidea*). *Ann. Spéol.*, 20 (2) : 237-242.
- 1966 - " - Une nouvelle sous-espèce cavernicole de *Metatulus pratensis* Blower et Rolfe 1956 (Diplopoda. *Iuloidea*). *Ann. Spéol.*, 1965 (1966), 20 (4) : 519-522.

- 1967 - MAURIES J.P. - Une nouvelle espèce française du genre *Brachychaetema* Verhoeff, 1911. *Rev. Ecol. Biol. Sol.*, 4 (1) : 177-185.
- 1968 - CEUCA T. - Une nouvelle forme cavernicole du genre *Metaiulus* (Diplopoda. Iulidae). *Ann. Spéleol.*, 23 (1) : 191-193.
- 1968 - DEMANGE J.M. - Etude des femelles appartenant aux genres *Polydesmus* et *Brachydesmus* pour servir à une faune des Myriapodes de France. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 104 (1-2) : 276-305.
- 1968 - MATIC Z. - Chilopedele din colectia "Biospeologica" (seriile VII-VIII). *Lucr. Inst. Speol. F. RACOVITZA*, 7 : 55-77.
- 1970 - TABACARU I. - Sur la répartition des Diplopodes cavernicoles européens. *Livre du centenaire Emile RACOVITZA Bucarest* : 421-443.
- 1974 - DEMANGE J.M. - Plan pour un recensement des collections internationales de Myriapodes. *Symp. Zool. Soc. London*, 32 : 665-671.

DEPARTEMENTS ET REGIONS

AI SNE (02)

- 1895 - BROLEMANN H. - Le Marais de la Ferté-Milon : Myriapodes. Description d'une espèce nouvelle. {2ème étude locale sur les Myriapodes de France}. *Feuille jeunes Natur.*, (3) 25 (298) : 145-148.

ALPES DE HAUTE-PROVENCE (04) anciennement BASSES-ALPES

- 1930 - BROLEMANN H.W. - Sur quelques Myriapodes des Basses-Alpes. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 60 (1) : 242-262.

ALPES MARITIMES (06)

- 1904 - BROLEMANN H.W. - Chilopodes monégasques. I. Liste des Chilopodes du territoire de la principauté ou dans ses environs immédiats. II. Description de Géophiles nouveaux. III. Un nouvel *Himatarium* monstrueux. *Bull. Mus. océanogr. Monaco*, 15 : 1-15.
- 1905 - " - Symphytes et Diplopodes Monégasques. I. Liste des Symphytes et Diplopodes recueillis sur le territoire de la principauté ou dans ses environs immédiats. II. Description des espèces nouvelles. *Bull. Mus. océanogr. Monaco*, 23 : 1-11.

- 1925 - CAZIOT C. (avec la collaboration de H.W. BROLEMANN) -
Les Myriapodes du département des Alpes-Maritimes
et de la principauté de Monaco. *Riviera Scient.*,
12 (1) : 3-8.

ARDECHE (07)

- 1955 - RIBAUT H. - Un nouveau genre et une nouvelle espèce de
Polydesmides des grottes du département de
l'Ardèche. *Notes Biospéol.*, 1954 (1955), 9 (2) :
133-135.
- 1970 - DEMANGE J.M. - Voir référence au § SAVOIE (73).

ARIEGE (09)

- 1954 - REMY P.A. - Deux nouveaux Pauropodes de la région pyrénéenne. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 59 : 141-144.
{Ariège}.
- 1963 - JUBERTHIE-JUPEAU L. - Contribution à l'étude de la faune
des Symphyles des Pyrénées. Description de deux
espèces nouvelles. *Bull. Mus. nation. Hist. nat.*,
(2) 35 (5) : 478-487. {Ariège}.
- 1963 - MAURIES J.P. - Deux espèces nouvelles du genre *Ceratosphys*
Ribaut. (*Diplopoda. Nematophora*). *Bull. Soc. Zool.*
Fr., 88 (2-3). {Ariège}.

AUDE (11)

- 1909 - RIBAUT H. - Voir référence au § TARN (81).
- 1954 - COIFFAIT H. - Voir référence au § HERAULT (34).

AVEYRON (12)

- 1948 - RIBAUT H. - Espèces nouvelles de Diplopodes des grottes
de l'Aveyron. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*,
83 (3-4) : 159-162.

BOUCHES-DU-RHONE (13)

- 1894 - MONIEZ R. - Quelques Arthropodes de la grotte des Fées,
près de la ville des Baux. *Rev. Biol. Nord Fr.*,
1893-1894 (1894), 6 : 479-482. {Myriopodes}.

BOULONNAIS : voir PAS-DE-CALAIS (62)

BOURGOGNE : voir REGION CENTRE

BRETAGNE : voir MASSIF ARMORICAIN

CALVADOS (14)

- 1827 - DE BREBISSON - Catalogue des Arachnides, des Myriapodes et des Insectes aptères du Calvados. *Mém. Soc. linn. Normandie*, 3 : 254-274.

CHARENTE (16)

- 1962 - DEMANGE J.M. - Voir référence au § MASSIF ARMORICAIN.

CORSE (20)

- 1894 - POCOCK R.I. - *Myriopoda*. In : SCHARFF R.F. Einige Bemerkungen über eine Reise in Korsika. *Ber. Senckenberg. naturforsch. Ges.*, 1893-1894 (1894) : 164-165.
- 1903 - LEGER L. et DUBOSC O. - Recherches sur les Myriapodes de Corse et leurs parasites, avec la description des Diplopodes par H.W. BROLEMANN. *Arch. Zool. expér. gén.*, (4) 1 : 307-358.
- 1926 - BROLEMANN H.W. - Les Myriapodes. In : Histoire du peuplement de la Corse. Etude biogéographique. *Société de Biogéographie*, I, Ed. LECHEVALIER, Paris : 229-236.
- 1926 - VERHOEFF K. - *Myriopoda*. In : Beiträge zur Kenntnis der Land und Süßwasserfauna Korsikas. *Mitt. Zool. Mus. Berlin*, 12 (2) : 270-271.
- 1931 - SCHUBART O. - Einige neue Diplopoden von der Insel Korsika, und aus Spanien. *Zool. Anz. Leipzig*, 94 (1-2) : 2-12.
- 1940 - REMY P. - Contribution à la faune des Myriapodes de Corse. *Bull. Soc. zool. Fr.*, 65 : 45-57. {Paupodes}.
- 1943 - VERHOEFF K.W. - Über Diplopoden der Insel Korsika. *Zool. Ang.*, 142 : 11-12.
- 1943 - " - Über Chilopoden der Insel Korsika. *Zool. Ang.*, 143 : 1-2.
- 1945 - REMY P. - Nouvelle contribution à la faune des Myriapodes de Corse. *Mém. Mus. nation. Hist. nat.*, (n. s.) 21 (4) : 117-152. {Symphyles-Paupodes}.
- 1953 - CONDE B. - Diplopodes Pénicillates de Corse. *Bull. Soc. Zool. Fr.*, 78 : 33-35.
- 1953 - HINSCHBERGER A. - Contribution à la faune des Symphyles de Corse. *Bull. Mus. nation. Hist. nat.*, (2) 25 : 90-94.

- 1953 - LECLERC M. - Description de trois nouveaux Pauropodes de Corse. *Bull. Mus. nation. Hist.nat.*, (2) 25 : 395-399.
- 1953 - " - Pauropodes de Corse. *Bull. Mus. nation. Hist. nat.*, (2) 25 : 400-405.
- 1953 - " - Id. *Bull. Mus. nation. Hist. nat.*, (2) 25 : 477-482.
- 1956 - MANFREDI P. - Miriapodi cavernicoli della Corsica (Raccolti dal Prof. P. REMY). *Premier Congrès international de Spéléologie, Paris, 1953 (1956), tome 3 (communications, Section III. Biologie)* : 289-294.
- 1969 - MAURIES J.P. - Contribution à la faune épigée et cavernicole de Corse : Diplopodes récoltés par P. BERON. *Ann. Spéléol.*, 24 (3) : 505-527.

COTE D'OR (21)

- 1937 - DENIS J.R. - Contributions du Laboratoire de Zoologie et de la Station aquicole Grimaldi de la Faculté des Sciences de Dijon à l'étude de la faune de Bourgogne. *Callipus foetidissimus gallieus* Brol. *Bull. scient. Bourgogne*, 1936 (1937), 6 : p. 57.
- 1959 - DEMANGE J.M. - Myriapodes des cavités de la Côte-d'Or, de la Saône-et-Loire et du Jura. *Sous-le-Plancher*, 1959 (2) : 32-36.
- 1970 - SAHLI F. - Polydesmes de Côte-d'Or. *Bull. scient. Bourgogne*, 1968 (1970), 25 : 303-307.

DAUPHINE : voir MASSIF DES ALPES ET PREALPES

DRÔME (26)

- 1958 - SCHUBART O. - Deux nouveaux Diplopodes cavernicoles du département de la Drôme (*Diplopoda. Ascosperrhophora*). *Notes biospéol.*, 13 (1) : 35-49.
- 1966 - DEMANGE J.M. - Un nouveau Myriapode du département de la Drôme. (*Craspedosomoidea* ; genre *Polymicrodon*). *Ann. Spéléol.*, 21 (4) : 823-826.

EURE (27)

- 1899 - BROLEMANN H.W. - Forêt de Lyons (Myriapodes). Cinquième étude locale sur les Myriapodes de France. *Feuille jeunes Natur.*, (3) 29 : 203-206.

FINISTÈRE (29)

- 1935 - LEGENDRE R. - Myriapodes recueillis dans les parages de Concarneau (Finistère). *Bull. Soc. Sci. nat. Ouest Fr.*, 1934 (1935), (5) 4 : 197-198. Source : MNHN, Paris

HAUTE-GARONNE (31)

- 1905 - CHALANDE J. - {Liste des Myriopodes récoltés à Vieille-Toulouse le 4 Juin 1905}. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, C.R. des Séances*, 38 : p. V.
- 1905 - CHALANDE J. et RIBAUT H. - {Liste des Myriopodes récoltés à Luchon le 12 Juin 1905}. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, C.R. des Séances*, 38 : VII-VIII.
- 1960 - MAURIES J.P. - Diplopodes de la région toulousaine. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 95 (1-2) : 100-104.

GIRONDE (33)

- 1961 - DEMANGE J.M. - Sur deux Myriapodes Géophilomorphes des Prés salés d'Arcachon. *P.V. Soc. Linn. Bordeaux*, 98 : 1-3.
- 1965 - " - Sur deux Diplopodes cavernicoles de France récoltés par J. MAGNE dans la Gironde et le Lot-et-Garonne. Description d'une sous-espèce nouvelle (Myr. Dipl.). *Ann. Spéléol.*, 20 (1) : 65-68.

HERAULT (34)

- 1909 - RIBAUT H. - Voir référence au § TARN (31).
- 1947 - " - Deux espèces de Craspédosomides des grottes de l'Hérault (Myriapodes. Diplopodes). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 82 (3-4) : 257-259.
- 1954 - COIFFAIT H. - Recherches biospéologiques dans le Minervois : Myriapodes. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 89 (1-2) : p. 78. {Hérault. Aude}.
- 1960 - ERN H. - Les Myriapodes Chilopodes récoltés dans les environs de Montpellier. *Vie et Milieu*, 11 (2) : 324-329.
- 1962 - MANIER J.F. et FULGRAND J. - Les Myriapodes Diplopodes aux environs de Montpellier. *C.R. Congr. Soc. sav.*, 86 : 769-773.

ISERE (38)

- 1899 - BROLEMANN H.W. - Myriapodes du Bourg-d'Oisans et de la Meige. *Ann. Univ. Grenoble*, 11 (3) : 1-10.

JURA (39)

- 1959 - DEMANGE J.M. - Voir référence au § COTE D'OR (21).

LOIRE-ATLANTIQUE (44) anciennement LOIRE-INFÉRIEURE.

- 1899 - FERRONNIERE G. - Deuxième contribution à l'étude de la faune de la Loire-Inférieure (Pseudoscorpions, Myriopodes, Annélides). *Bull. Soc. Sci. nat. Ouest Fr.*, 9 (2) : 137-146.

LORRAINE : voir REGION NORD-EST.

LOT-ET-GARONNE (47)

- 1965 - DEMANGE J.M. - Voir référence au § GIRONDE (33).

MANCHE (50)

- 1944 - JOLIVET P. - Sur la présence, dans le département de la Manche, de *Polyxenus lagurus* Latr. (Diplopodes. Polyxénidés). *Bull. Soc. linn. Normandie*, 1942-1943 (1944), (9) 3 : 109-110.
- 1956 - LEBRUN D. - Contribution à l'étude de la faune du Massif Armoricaïn. Myriapodes Chilopodes recueillis dans la région d'Avranches (Manche). *Bull. Soc. scient. Bretagne*, 31 : 63-65.

MASSIF ARMORICAÏN

- 1948 - DELAMARE-DEBOUTTEVILLE C. - Notes faunistiques sur les Myriapodes de Bretagne. *L'Entomologiste*, 4 (2) : 66-67. {Côtes-du-Nord - Finistère}.
- 1952 - RAZET P. et BARBOTIN F. - Contribution à l'étude de la faune du Massif armoricaïn. Myriapodes (1ère liste). *L'Entomologiste*, 8 : 33-36.
- 1957 - DEMANGE J.M. - Contribution à l'étude de la faune cavernicole de l'Ouest de la France (Myriapodes). *Notes biospéol.*, 12 (1) : 25-28.
- 1958 - JUBERTHIE C. et JUBERTHIE-JUPEAU L. - Les Opilions et Symphyles récoltés dans les grottes de l'Ouest de la France. *Notes biospéol.*, 1957 (1958), 12 (2) : p. 121.
- 1962 - DEMANGE J.M. - Récoltes myriapodologiques de M. J.C. BEAUCOURNU dans quelques grottes de France. *Ann. Spéléol.*, 17 (4) : 567-571. {Charente (16). Loire Atlantique (44). Maine-et-Loire (49). Mayenne (53). Morbihan (56). Sarthe (72).}
- 1963 - HUBERT M. - Note de faune myriapodologique armoricaïne (Diplopodes, Iuloides). *Bull. Soc. scient. Bretagne*, 38 : 133-139.

MASSIF DE NEOUVIELLE : voir HAUTES PYRENEES (65).

MASSIF DES ALPES ET PREALPES

- 1930 - VERHOEFF K.W. - Die ökologische Geographie der Diplo-
poden in den Alpen. *Forsch. Fortschr. Berlin*,
6 : p. 55.
- 1933 - BLAIVE P. - Contribution à la connaissance de la faune
myriapodologique du Dauphiné. *Trav. Lab. Hydro-
biol. Piscic. Univ. Grenoble*, 24 : 85-117.
- 1954 - SCHUBART O. - Über einige von Professor H. JANETSCHKE in
der hoch-alpin-nivalen Region der Dauphiné gesam-
melte Diplopoden. *Ost. Zool. Z.*, 5 : 350-365.
- 1973 - CEUCA T. - Un nouveau genre cavernicole des Alpes :
Paratractosoma (Diplopoda : AscospERMOPHORA).
In : *Coll. nat. Spéléol. Bucaresti-Cluj*, 2-11
Octobre 1971 ; *Liv. cinquant. Inst. Spéol. E.
RACOVITZA*, 1973 : 305-311.

MASSIF DES PYRENEES

- 1908 - SILVESTRI F. - Description de Myriapodes cavernicoles
nouveaux de la région orientale des Pyrénées.
Arch. Zool. expér. gén., (4) 8, *Notes et Revues*,
3 : LXV-LXXIII.
- 1910 - BROLEMANN H.W. - Polydesmiens pyrénéens. *Bull. Soc. Hist.
nat. Toulouse*, 43 (2) : 61-84, fig. 1-44.
- 1921 - " - Un nouveau Polydesme pyrénéen. (Myr.
Diplopode). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*,
49 (3) : 320-328. {*Polydesmus incisus*}.
- 1951 - RIBAUT H. - Craspédosomides nouveaux des Pyrénées. I.
(Myriapoda - Diplopoda). *Bull. Soc. Hist. nat.
Toulouse*, 86 (3-4) : 379-382.
- 1952 - " - Id. II. (Myriapoda - Diplopoda). *Bull. Soc.
Hist. nat. Toulouse*, 87 (1-2) : 85-88.
- 1954 - ROCHAIX B. - Symphyles de la région pyrénéenne et de la
Montagne Noire. *Vie et Milieu*, 5 (1) : 159-163.
{Haute-Garonne - Hautes-Pyrénées - Aude -
Pyrénées Orientales}.
- 1956 - RIBAUT H. - Craspédosomides nouveaux des Pyrénées. III.
(Myriopoda - Diplopoda). *Bull. Soc. Hist. nat.
Toulouse*, 91 (1-2) : 93-97.

- 1956 - RIBAUT H. - Chordeumides nouveaux des Pyrénées (*Myriapoda - Diplopoda*). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 91 (1-2) : 98-101.
- 1960 - MAURIES J.P. - Une nouvelle espèce pyrénéenne du genre *Adenomeris* (*Diplopoda Glomerida*). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 95 (3-4) : 401-404.
- 1964 - " - Notes sur les Diplopodes pyrénéens. I. Les *Cylindroiulus* du sous-genre *Bracheoiulus* Verhoeff. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 99 (3-4) : 444-449.
- 1965 - " - Id. II. Les *Chordeumoidea*. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 100 (1-2) : 223-229.
- 1965 - " - Nouveaux Diplopodes endogés Pyrénéens. *Rev. Ecol. Biol. Sol.*, 2 (4) : 550-558.
- 1966 - " - Notes sur les Diplopodes pyrénéens. III. Le sous-genre *Ceratosphys* Ribaut, 1920 (*Craspedosomoidea*). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 102 (1) : 325-334.
- 1969 - " - Id. IV. Le genre *Hypnosoma* Ribaut, 1952. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 104 (2-4) : 399-404.
- 1970 - " - Description de deux espèces nouvelles du genre *Ommatoiulus* (Latzel) (= *Schizophyllum* Verh., 1895) récoltées dans les Pyrénées occidentales et les Monts Cantabriques. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 1969 (1970), 105 (3-4) : 330-336.
- 1973 - SCHELLER U. - Pauropoda and Symphyla from the Pyrénées. *Rev. Ecol. Biol. Sol.*, 10 (1) : 131-149.
- 1974 - MAURIES J.P. - Myriapodes. In : DENDALETCHÉ : Guide du Naturaliste dans les Pyrénées occidentales. Ed. DELACHAUX et NIESTLE, Neuchâtel (Suisse) : 352-380.
- 1974 - " - *Pyreneosoma bessonii* n. sp. Diagnose, synonymie et répartition du genre endémique pyrénéen *Pyreneosoma* Mauriès 1959 (*Diplopoda, Craspedosomoidea, Haplobainosomidae*). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 110 (1-2) : 47-54.
- 1975 - " - Notes sur les Diplopodes pyrénéens. V. Le genre endémique *Cranogona* Ribaut, 1913. Une nouvelle espèce cavernicole. *Ann. Spéléol.*, 30 (2) : 337-341.
- 1976 - " - Id. VI. Nouveautés sur les nivicoles des genres *Ceratosphys* Ribaut 1920 et *Pyreneosoma*, Mauriès, 1959. (*Myriapoda, Diplopoda, Craspedosomoidea*). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 112 (1-2) : 137-145.

MONTAGNE NOIRE : voir MASSIF DES PYRENEES et TARN (81)

MEURTHE-ET-MOSELLE (54)

1943 - VACHON M., DEMANGE J.M. - Myriapodes Chilopodes des nids et des terriers récoltés en Meurthe-et-Moselle par M. R. Heim de Balsac. *Bull. Mus. nation. Hist. nat.*, (2) 15 (4) : 186-189.

1962 - DEMANGE J.M. Sur une collection de Myriapodes cavernicoles de Meurthe-et-Moselle. *Spelunca*, (4) Mémoires n°2 : Actes du IVe Congrès national de spéléologie : 89-91.

ALPES-VALEES : voir HERAULT (34)

NORMANDIE : voir REGION NORD-OUEST

ORNE (61)

1894 - BROLEMANN H. - La forêt d'Andaine (Orne) : Myriapodes. {Première étude locale sur les Myriapodes de France}. *Feuille jeunes Natur.*, (3) 25 (290) : 19-21.

QUEST DE LA FRANCE : voir MASSIF ARMORICAIN

PAYS BASQUE : voir PYRENEES ATLANTIQUES (64)

PUY-DE-DOME (63)

1932 - PESSON P. - Note sur la présence de *Scutigera coleoptrata* en Auvergne. *Bull. Soc. Hist. nat. Auvergne*, 20 : 37-38. {Plateau de Corent}.

1951 - RIBAUT H. - Les Diplopodes du département du Puy-de-Dôme. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 86 (3-4) : 313-315.

1955 - DEMANGE J.M. - Complément à la description du *Lithobius duboscqui* var. *examinatus* Bröl. (Myriapodes. Chilopodes). *Bull. Mus. nation. Hist. nat.*, (2) 27 (6) : p.453. {Besse-en-Chandesse (63)}.

PYRENEES ATLANTIQUES (64) anciennement BASSES-PYRENEES

1898 - BROLEMANN H.W. - Matériaux pour servir à une faune des Myriapodes de France. Ahusquy (Basses-Pyrénées). {4ème étude locale sur les Myriapodes de France}. *Feuille jeunes Natur.*, (3) 28 : 187-192, 200-203.

- 1947 - REMY P. - Pauropodes nouveaux du Pays basque. *Coll. Mus. Zool. Nancy*, 2 : 1-4.
- 1966 - MAURIES J.P. - *Vandeleuma* et *Vascosoma*, genres nouveaux des grottes du Pays basque français (*Diplopoda*, *Craspedosomoidea*). *Ann. Spéléol.*, 21 (3) : 631-641.
- 1967 - " - *Vascoblaniulus cabidochei* n.g., n. sp., Diplopode Blaniulide du Gouffre de la Pierre Saint-Martin (Basses-Pyrénées). *Ann. Spéléol.*, 22 (2) : 325-332.
- 1970 - " - Un nouveau blaniulide cavernicole du Pays basque français. Eléments d'une nouvelle classification des Diplopodes Iulides (*Myriapoda*). *Ann. Spéléol.*, 25 (3) : 711-719.

HAUTES-PYRENEES (65)

- 1908 - BROLEMANN H.W. - La haute vallée de la Neste (Myriapodes). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 41 (3) : 57-67.
- 1927 - " - Myriapodes du Cirque de Gavarnie et notes sur les vulves de trois d'entre eux. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 56 (4) : 531-548.
- 1927 - RIBAUT H. - Description d'une nouvelle espèce pyrénéenne du genre *Ceratosphys* Rib. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 56 (4) : 496-500. {Hautes-Pyrénées}.
- 1959 - MAURIES J.P. - *Pyreneosoma*, genre nouveau de Craspédosomides des Hautes-Pyrénées. (*Diplopoda*, *Nematophora*). *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 94 : 203-208.
- 1962 - " - Note sur la répartition des Diplopodes dans le Massif du Néouvielle (Hautes-Pyrénées). *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1960-1961 (1962), 85 (5-6) : 409-411.
- 1962 - " - Les Diplopodes du Massif du Néouvielle. *Actas del Tercer Congreso internacional de estudios pirenaicos, Gerona, 1958* (1962) : 105-108.
- 1963 - " - Sur deux Diplopodes des Hautes-Pyrénées. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 98 (1-2) : 226-227.

PYRENEES ORIENTALES (66)

- 1926 - BROLEMANN H.W. - Myriapodes des Pyrénées-Orientales. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 54 (2) : 233-267.
- 1932 - REMY P. - Un Pauropode de Banvuls-sur-Mer, type d'une famille nouvelle : *Polypauropus duboscqui*, nov. gen., nov. sp. *Arch. Zool. expér. gén.*, 74 (16) : 287-303.

- 1947 - RIBAUT H. - Deux espèces nouvelles de Diplopodes (Myriapodes) des Pyrénées-Orientales. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 82 (3-4) : 260-262.
- 1949 - DEMANGE J.M. - Résultats de chasses effectuées dans les Pyrénées-Orientales (Thuir, Corbère, Llupia, Mas-sane). Chilopodes. *Feuille Natur.*, *Bull. N.P.*, (n.s.) 4 (2-4) : 13-14.
- 1951 - RIBAUT H. - Diplopodes des Pyrénées-Orientales. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 86 (3-4) : 383-388.

REGION DU CENTRE

- 1935 - REMY P. - Pauropodes de Bourgogne. *Bull. scient. Bourgogne*, 1934 (1935), 4 : 60-69.
- 1948 - RAVOUX P. - Contributions du Laboratoire de zoologie et de la Station aquicole Grimaldi à l'étude de la faune de Bourgogne n°15. Myriapodes de Bourgogne (Première liste). Chilopodes, avec des notes complémentaires sur la spinulation des espèces de Lithobies. *Bull. scient. Bourgogne*, 1946-1947 (1948), 11 : 55-90.

REGION MEDITERRANEENNE

- 1889 - BROLEMANN H.W. - Contribution à la faune myriapodologique méditerranéenne. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1888 (1889), 35 : 271-282, pl. I.
- 1892 - " - *Id.* Dix espèces nouvelles. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 39 : 91-126, pl. I-III.
- 1894 - " - *Id.* (3ème note). *Mém. Soc. zool. Fr.*, 7 : 437-462.
- 1954 - REMY P. - Pauropodes de la zone subterrestre du littoral méditerranéen. *Vie et Milieu*, 1953 (1954), 4 (1) : 122-125. {Littoral du Roussillon}.
- 1958 - REMY P.A. & BALLAND A.M. - Pauropodes de France méridionale. *Rev. franç. Ent.*, 1957 (1958), 24 : 396-409.
- 1962 - MATIC Z. - Chilopodes recueillis par MM. B. LANZA et S. CARFI en France méridionale et dans les Pyrénées espagnoles. *Vie et Milieu*, 13 (3) : 602-604.
- 1965 - MAURIES J.P. - *Occitanulus roucki* n. g., n. sp., Blaniulide endogé du Sud de la France (*Diplopoda*). *Rev. Ecol. Biol. Sol.*, 2 (4) : 545-549.
- 1975 - MATIC Z. - Contributo alla conoscenza dei Chilopodi della Francia meridionale. *Boll. Mus. Civ. St. nat.*, *Verona*, 11 : 155-166.

REGION NORD

- 1890 - MONIEZ R. - Faune locale. *Polyxenus laevis* (Nord de la France). *Rev. biol. Nord Fr.*, 2 (8) : p. 28.
- 1890 - " - Faune locale. (*Polyxenus laevis* L. à Lille et dans le Boulonnais). *Rev. biol. Nord Fr.*, 1889-1890 (1890), 2 (8) : p. 328.
- 1893 - " - Faune locale. Le genre *Scolopendrella*. *Rev. biol. Nord Fr.*, 1892-1893 (1893), 5 (12) : p. 492.

REGION NORD-EST

- 1937 - HUSSON R. - Les Diplopedes des cavités souterraines du Nord-Est de la France. *Bull. Soc. zool. Fr.*, 61 : 484-502.
- 1960 - REMY P.A. - Symphyles et Pauropodes des alluvions de rivières lorraines. *Bull. Soc. Sci. Nancy, (n.s.)*, 19 : 9-18.

REGION NORD-OUEST

- 1884 - GADEAU DE KERVILLE H. - Les Myriopodes de la Normandie (Première liste), suivie de diagnoses d'espèces et de variétés nouvelles par le Dr Robert LATZEL. *Bull. Soc. Amis Sci. nat. Rouen*, 1883 (1884), (2) 19 (2) : 251-272.
- 1886 - " - Les Myriopodes de la Normandie (2ème liste) suivie de diagnoses d'espèces et de variétés nouvelles (de France, Algérie et Tunisie) par le Dr Robert LATZEL. *Bull. Soc. Amis Sci. nat. Rouen*, 1885 (1886), (3) 21 (2) : 165-177.
- 1887 - " - *Addenda* à la faune des Myriopodes de la Normandie. *Bull. Soc. Amis sci. nat. Rouen*, (3) 23 (1) : 14-16.
- 1890 - " - Deuxième *addenda* à la faune des Myriopodes de la Normandie, suivi de la description d'une variété nouvelle (var. *lucida* Latz.) du *Glomeris marginata* Villers, par le Dr. Robert LATZEL. *Bull. Soc. Amis Sci. nat. Rouen*, 1889 (1890), (3) 25 (1) : 363-367.
- 1895 - DUBOSCQ O. - {Liste de Myriapodes qui n'avaient pas encore été signalés en Normandie}. *Bull. Soc. linn. Normandie*, (4) 9, P.V. des Séances : LXIV-LXV.

REGION PARISIENNE

- 1940 - REMY P. - Contribution à la faune des serres du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. *Bull. Mus. nation. Hist. nat.*, (2) 12 (2-4) : 111-115.
- 1946 - DEMANGE J.M. - *Callipus foetidissimus gallicus denticulatus* nov. var. des catacombes du Muséum d'Histoire naturelle de Paris (Myriapodes, Diplopodes). *Bull. Mus. nation. Hist. nat.*, (2) 18 (5) : 394-396.
- 1955 - " - Myriapodes Chilopodes récoltés à St-Rémy-les-Chevreuses (S.-et-O.) avec remarques sur quelques espèces appartenant aux genres *Cryptops*, *Haplophilus*, *Lithobius*. *Bull. Mus. nation. Hist. nat.*, (2) 27: 293-300.

REGION SUD-OUEST

- 1953 - REMY P.A. - Sur quelques Pauropodes du Sud-Ouest de la France. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 58 : 50-53. {Dordogne (24), Landes (40), Pyrénées-atlantiques (64)}.
- 1954 - JUPEAU L. - Symphyles du Sud-Ouest de la France avec description d'une espèce nouvelle. *Bull. Mus. nation. Hist. nat.*, (2) 26 (1) : 100-103. {Dordogne (24), Landes (40), Pyrénées Atlantiques (64)}.
- 1965 - DEMANGE J.M. - Remarques sur quelques Myriapodes cavernicoles de France. Description d'une forme nouvelle du genre *Metaiulus*. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 100 (3-4) : 446-450. {Région Sud-Ouest} .

RHONE (69)

- 1942 - REMY P. - Quelques Arthropodes intéressants des serres du Parc de la Tête d'Or. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 11 (9) : 140-142.

SAONE ET LOIRE (71)

- 1959 - DEMANGE J.M. - Voir référence au § COTE D'OR (21).

SAVOIE (73)

- 1970 - DEMANGE J.M. - Sur une collection de Myriapodes de France (Savoie, Haute-Savoie, Ardèche) rassemblée par M. L. DEHARVENG. *Bull. Mus. nation. Hist. nat.*, (2) 42 (3) : 502-508.

HAUTE-SAVOIE (74)

- 1968 - DEMANGE J.M. - Un nouveau Myriapode de Haute-Savoie :
Brolemanneuma gayi nov. sp. (Diplopoda : Craspedosomoidea : Craspedosomidae). *Ann. Spéleol.*,
23 (1) : 189-190.
- 1970 - " - Voir référence au § SAVOIE (73).

SEINE-ET-MARNE (77)

- 1979 - GEOFFROY J.J. - Les peuplements de Chilopodes et de Diplopodes
d'une chênaie - charmaie (Station biologique de Foljuif,
Seine-et-Marne). *Thèse Doct. 3ème cycle, Univ. P. et M.
CURIE, Paris VI* : 1 - 179.

SUD DE LA FRANCE : voir REGION MEDITERRANEENNE

TARN (81)

- 1909 - RIBAUT H. - Myriopodes de la Montagne Noire. *Bull. Soc.
Hist. nat. Toulouse*, 42 : 142-151. {Tarn - Aude -
Hérault}.
- 1963 - MAGNE J. - Quelques Myriapodes cavernicoles du Tarn. *Bull.
Soc. Spéleol. Castres et Lavaur*, 1 : 27-29.

VAUCLUSE (84)

- 1898 - BROLEMANN H.W. - Myriapodes des environs d'Avignon.
{3ème étude locale sur les Myriapodes de France}.
Feuille jeunes Natur., (3) 28 : 117-120.

VOSGES (88)

- 1931 - REMY P. - Un nouveau type de Pauropodes : *Decapauropus
cuenoti* nov. gen., nov. spec. *Arch. Zool.
expér. gén.*, 71, Notes et Revues, n°2 : 67-83.
{Vallée des Vosges}.

